

# Chiusure industriali ad impacchettamento

MEGA-ROCKET



## CARATTERISTICHE TECNICHE PORTA RAPIDA MEGA ROCKET

### PORTA

*Dimensioni massime l x h*

*Velocità apertura*

*Velocità chiusura*

*Resistenza al vento*

...

*Alimentazione*

*Frequenza*

*Quadro comando*

### CARATTERISTICHE

35000 x 30000 mm

~0,3 mt / secondo (in base alla dimensione)

~0,3 mt / secondo (in base alla dimensione)

Classe

1 / 2 / 3 (su progettazione)

400 V, 16 A 3 Ph (in base alla dimensione)

50/60 Hz

Teleruttori

*Finecorsa*  
*Telo pvc*  
*Costa di sicurezza*  
*Cicli vita*




Meccanico  
0,9 mm - 900 gr/m<sup>2</sup>  
Wireless (opzione)  
1.000.000

## Accessori standard ed opzionali per porte rapide Coprikompatt




### Sistemi di apertura

 Apertura con sistema radio	 Apertura con spira magnetica a terra	 Apertura porta rapida con Radar
 Sistema di apertura con telecomando	 Sistema di apertura microinterruttore a fune	 Sistema di apertura pulsanti supplementari
 Sistema di apertura Radar	 Sistema di apertura selettore a chiave	 Sistema di apertura selettore a tastierino numerico



## Sistemi di sicurezza

		
Sistema di sicurezza Barriera fotocellule	Sistema di sicurezza con batteria UPS	Sistema di sicurezza Gruppo fotocellule
		
Sistema di sicurezza Lampeggiante	Sistema di sicurezza a contrappeso	Sistema di sicurezza Anemometro a coppette

## Struttura porta rapida

		
Struttura aumento tenuta vento	Struttura Kit riscaldamento porte	Struttura porta in inox
		
Struttura quadro comando in Inox	Struttura Verniciata	

## Telo pvc per porta rapida

 <p>Telo pvc con serigrafia di logo o scritte</p>	 <p>Telo pvc coibentato</p>	 <p>Telo pvc con diversi colori disponibili</p>
 <p>Telo pvc con oblo per chiusura industriale</p>	 <p>Telo pvc ignifugo per porte rapide</p>	

### **COPRIKOMPATT Porte rapide**

Via G. Galilei, 9  
20037 Paderno Dugnano (MI)

P.IVA 01534790686

Numero verde per info: **800 508 747**

<https://www.porterapidecoprikompatt.com>